



Grodzisk Mazowiecki; dn. 31.10.2019 r.

SPS – V.262.63.2019

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Art. 4, pkt. 8 „zapytanie ofertowe na dostawę komputerów i urządzeń drukujących Nr sprawy 803/4-8/2019*

#### **Zestaw komputerowy – 40 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny port DisplayPort w karcie graficznej zamiast wymaganego portu DVI? Zaproponowane przez nas łącze jest nowocześniejsze i pozwala wyświetlać obrazy o większej rozdzielczości niż wymagany. Ponadto zamierzamy zaoferować monitor wyposażony także w złącze DisplayPort co gwarantuje kompatybilność rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści port Display port pod warunkiem, że komputer będzie posiadał również złącze DVI.

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zasilacz o mocy min. 460W o sprawności na poziomie 80 Plus Bronze? To niewielka zmiana bez wpływu na funkcjonalność komputera a pozwoli nam zaproponować sprzęt światowego producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści zasilacz o mocy min. 460W o sprawności na poziomie 80 Plus Bronze

#### **Monitor komputerowy – 40 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny port DisplayPort w monitorze zamiast wymaganego portu DVI? Zaproponowane przez nas łącze jest nowocześniejsze i pozwala wyświetlać obrazy o większej rozdzielczości niż wymagany. Ponadto zamierzamy zaoferować komputer wyposażony także w złącze DisplayPort co gwarantuje kompatybilność rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści port DisplayPort pod warunkiem, że monitor będzie posiadał również złącze DVI.

2. Czy Zamawiający dopuści jako menu ekranowe w języku angielskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści menu ekranowego w języku angielskim.

#### **Pytanie dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego A4 mono oraz drukarki A4 mono.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę parametru: Czas wydruku pierwszej strony na 6.3 sek. Zmiana będzie prowadzić do zwiększenia konkurencji i pozwoli zaoferować szerszą gamę produktów spełniających wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

.....