



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11



PN-EN ISO 9001:2009
AQAP 2120:2006
PN-EN ISO 14001:2005



CMJ



Health
Promoting
Hospitals

Dział Zamówień Publicznych
SPSSZ - V/194/2014

Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r.

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej oraz pacjentów od zdarzeń medycznych Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

(Nr procedury SPSSZ/45/U/14)

Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

1. Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy dwuletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższe postanowienie.

2. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Nie wystąpiły opisane zdarzenia.

3. Prosimy o przedstawienie szkodowości za ostatnie 5 lat, z uwzględnieniem rezerw.

Odpowiedź: Ilość i wartość szkód rozliczonych oraz rezerw zawierają tabele zamieszczone poniżej.

Tab.1 Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

L.p.	Data szkody	Wyłacone odszkodowanie	Założona rezerwa
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - 2009 (5 szkód)			
1	2009-01-28	13 686,07 zł	- zł
2	2009-03-18	1 257,00 zł	- zł
3	2009-04-27	9 049,00 zł	- zł
4	2009-08-08	27 263,35 zł	- zł
5	2009-11-23	17 575,00 zł	- zł
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - 2010 (3 szkody)			
1	2010-07-02	18 521,20 zł	- zł
2	2010-12-02	6 096,51 zł	- zł
3	2010-12-22	30 780,00 zł	- zł
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - 2011 (2 szkody)			
1	2011-02-11	10 997,95 zł	- zł
2	2011-03-03	72 069,94 zł	- zł
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - 2012 (1 szkoda)			
1	2012-12-17	19 990,97 zł	- zł
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - 2013 (3 szkody)			
1	2013-01-07	11 780,20 zł	- zł
2	2013-01-30	50 292,12 zł	- zł
3	2013-03-27	2 218,00 zł	- zł
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - 2014 (1 szkoda)			
1	2014-03-05	14 560,00 zł	- zł

Tab.2 Mienie od wszystkich ryzyk - szkodowość za ostatnie 5 lat

L.p.	Data szkody	Wyłacone odszkodowanie	Założona rezerwa
1	2011-07-14	141 622,00 zł	- zł

Tab.3 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej - szkodowość za ostatnie 5 lat

L.p.	Data szkody	Wyłacone odszkodowanie	Założona rezerwa
1	2009-07-13	- zł	87 682,00 zł
2	2009-03-29	30 000,00 zł	70 000,00 zł
3	2009-08-02	- zł	200 866,00 zł
4	2009-10-10	100 747,00 zł	- zł
2010	BRAK ZŁOSZONYCH SZKÓD Z TEGO OKRESU		
1	2011-09-14	- zł	53 529,00 zł
2	2011-07-05	20 000,00 zł	60 000,00 zł
2012	BRAK ZŁOSZONYCH SZKÓD Z TEGO OKRESU		
2013	BRAK ZŁOSZONYCH SZKÓD Z TEGO OKRESU		

4. Czy przedstawiona w SIWZ szkodowość uwzględnia rezerwy – jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie szkodowości w tym zakresie.

Odpowiedź: przedstawiona w SIWZ szkodowość nie uwzględnia rezerw – obecny stan rezerw przedstawia Tab.3 w odpowiedzi na pyt.3

5. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź: Wartość największej lokalizacji - 115 mln PLN

6. Prosimy o przedstawienie planu sytuacyjnego lokalizacji ze wskazaniem odległości pomiędzy budynkami.
Odpowiedź: Budynek główny szpitala składający się z bloków A,B,C,D,E,G1,G2,F1,F2,F3 oraz podjazd dla karetka stanowi zwartą zabudowę. Budynek kuchnia-pralnia jest połączony z budynkiem głównym szpitala. Budynki wolnostojące: warsztatowy, kotłownia, stacja uzdatniania wody, centralna tlenownia, magazyn, portiernia, znajdują się w odległości nie większej niż 50m od budynku głównego. Plan sytuacyjny lokalizacji dostępny w siedzibie zamawiającego.



7. Jaka jest konstrukcja i rok budowy budynków zgłoszonych do ubezpieczenia?
Odpowiedź: Obiekt szpitalny został oddany do użytku w roku 2002 i posiada konstrukcję szkieletową (elementami nośnymi w budynku są filary tworzące szkielet). Elementy nośne żelbetowe monolityczne, konstrukcja dachu żelbetowa (płytki korytkowe na belkach żelbetowych i lub ściankach ażurowych – stropodachy wentylowane.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że są zgodne.

9. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu? – jeśli tak, prosimy o podanie wartości.

Odpowiedź: Nie ma.

10. Czy na okres lat 2014 - 2016 planowane są w szpitalu remonty – jakie, kiedy? Czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Nie są planowane.

11. Czy w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia zainstalowany jest system ppoż. posiadający aktualny certyfikat CNBOP? Czy sygnał alarmu pożaru przekazywany jest do PSP?

Odpowiedź: System zabezpieczeń został opisany na str.31 SIWZ; dodatkowo informujemy, że szpital posiada DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),

Szpital posiada monitoring pożarowy polegający na automatycznym i bezwzględnym przesyłaniu sygnałów alarmowych wprost do Alarmowego Centrum Odbiorczego i właściwej terytorialnie komendy Państwowej Straży Pożarnej.

12. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D. (np. tomograf komputerowy)?

Odpowiedź: Posiadają zabezpieczenia przed przepięciem klasy „C” lub” B + C”.

13. Czy Szpital posiada awaryjne źródło zasilania (jeśli tak to jakie i gdzie)?

Odpowiedź: Szpital posiada 2 niezależne źródła zasilania z sieci dystrybucyjnej po stronie 15 kV oraz 2 agregaty prądotwórcze o mocy 250 kVA każdy oraz 2 UPS na wydzielone obwody urządzeń medycznych o mocy 40 kVA i 100 kVA

14. Jakie prace remontowe, budowlane trwają na terenie szpitala w chwili obecnej? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: W chwili obecnej trwa malowanie pomieszczeń oddziału wewnętrznego (2 m-ce), wyłączona jest połowa oddziału oraz naprawa dachu części Administracyjno-Leczniczej tj. Bloków F1,F2,F3

15. Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z załącznikami. Kiedy była ostatnia aktualizacja Instrukcji?

Odpowiedź: Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, została zaktualizowana w I kwartale 2013 roku i jest na bieżąco aktualizowana. Dokument liczy 63 strony i jest dostępny w siedzibie zamawiającego.

16. Jaki jest limit dla kradzieży zwykłej? Wnioskujemy o ustalenie limitu w wysokości 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostają zapisy SIWZ.

17. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia nie będzie miała zastosowanie do limitów określonych na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Prosimy o dopisanie w treści Kl. uznania zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem za wystarczające zapisu: pod warunkiem, że w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzuli.

19. Czy rozmieszczenie czujek dymowych jest zgodne ze specyfikacją PKN-CEN/TS 54-14, i czujki obejmują pomieszczenia techniczne (akumulatorownia lub UPSy, klimatyzatory, wentylatorownia, sprężarkownia, próżnia), kotłownia, magazynki, apteka, sale operacyjne i zabiegowe itp.

Odpowiedź: System sygnalizacji pożaru swoim zasięgiem obejmuje wszystkie budynki znajdujące się na terenie Szpitala Zach., nie we wszystkich budynkach technicznych znajdujących się oddzielnie od głównego budynku szpitala znajdują się elementy detekcyjne (czujki). System Sygnalizacji Pożaru jest wykonany zgodnie z przepisami, jakie obowiązywały w momencie jego montażu, co w znacznym stopniu pokrywa się ze specyfikacją PKN-CEN/TS 54-14.

20. Czy w szpitalu są zamontowane elektroztrzymacze w bramach/drzwiach pożarowych rozdzielających strefy pożarowe w ciągach komunikacyjnych i uruchamianych po przez sygnał alarmu pożaru?

Odpowiedź: Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi, nie są wyposażone w samozamykacze/samozwalniacze zintegrowane z systemem sygnalizacji pożaru.

21. Czy firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie OC?

Odpowiedź: Tak.

22. Czy w szpitalu jest elektroniczna kontrola dostępu (jeśli tak to gdzie)?

Odpowiedź: Tak – oddziały szpitalne, SOR, blok operacyjny, centralna sterylizatornia, stacja dializ, apteka, zakład patomorfologii.

23. Czy pomieszczenia oraz praca pracowników ochrony, lekarzy obsługujących główne urządzenia medyczne (np. tomograf komputerowy), magazyn apteczny są rejestrowane po przez monitoring wewnętrzny?

Odpowiedź: Monitoring wewnętrzny obejmuje ciągi komunikacyjne i SOR.

24. Czy szpital posiada awaryjne źródło zasilania dla sal operacyjnych itp.? (jeśli tak to jakie i gdzie).

Odpowiedź: Tak, zasilacz UPS 100kVA zlokalizowany w bloku „D” na poziomie (-1).

25. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie – które nie posiadają.

Odpowiedź: Posiadają zabezpieczenie po stronie Dostawcy tj. PGE Dystrybucja-odgromniki, po stronie NN zabezpieczenia kl. C. Wszystkie budynki posiadają instalację odgromową. Konserwacja instalacji odgromowej i ograniczników przepięć odbywa się raz na rok poprzez bardzo dokładne sprawdzenie połączeń i zacisków probierczych. Urządzenia te są codziennie nadzorowane przez personel działu technicznego.

26. Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne? W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp?

Odpowiedź: Szpital nie posiada gazów technicznych, posiadamy gazy medyczne. W szpitalu znajduje się wyodrębniony budynek-centralna tlenownia, zbiornik tlenu wolnostojący ogrodzony. Posiadamy również zbiorniki na olej napędowy do agregatów prądotwórczych-znajdują się w budynku warsztatowym – dostęp mają pracownicy Działu Technicznego.

27. Czy inne firmy oprócz Zamawiającego użytkują budynki zgłoszone do ubezpieczenia (jeżeli tak - jaką prowadzą działalność)?

Odpowiedź: Firma sprzątająca, apteka zewnętrzna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład fryzjerski, Firma informatyczna, Stacja krwiodawstwa, Kiosk spożywczo-przemysłowy, Firma – ochrona mienia.

28. Czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia i franszyzy były identyczne w porównaniu do SIWZ? Jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Aktualne polisy są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni polisy na prośbę Wykonawcy.

29. Wnioskujemy o wprowadzenie dla pozostałych zdarzeń w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

30. Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, np. odnośnie wyłączeń, mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

1. Prosimy o podanie obrotów z działalności pozamedycznej?

Odpowiedź: w 2013r. – 1 086 tys. zł

2. Zadanie I, rozdział II, pkt. 2 a – wnioskujemy o wykreślenie poniższych słów: „niemniej w treści klauzuli nie powinno być wyłączenia dla zawałów i udarów”.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższe postanowienie

3. Z jakiego mienia Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu dzierżawy ...?

Odpowiedź: Aparatura laboratoryjna, angiograf, aparat do USG śródnaczyniowego, lądowisko dla helikopterów ratunkowych

4. Zadanie I, rozdział II, pkt. 2 b – wnioskujemy o wykreślenie poniższych słów:

„Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia dotyczącego szkód w sprzęcie elektronicznym”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

5. Jakiego rodzaju mienie Ubezpieczony przechowuje, chroni, kontroluje?

Odpowiedź: Szpital przechowuje mienie pacjentów.

6. Rozszerzenie o ryzyko kar finansowych nałożonych przez NFZ na szpital – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził przedmiotową klauzulę jako fakultatywną. Wykonawca może zaakceptować klauzulę bądź nie.

1. Zakres ubezpieczenia i system ubezpieczenia – punkt h) prosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostają zapisy SIWZ.

2. Kradzież prosta – prosimy o zmianę limitu na 5.000 zł oraz wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenie następującej treści klauzuli:

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (owu), na podstawie których została zawarta niniejsza umowa ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej, na następujących warunkach:

1. Definicja:

1) Kradzież zwykła – zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

2) Obowiązki Ubezpieczającego:

1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

2) niezwłocznie (o ile jest możliwe) – nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim – powiadomić o zdarzeniu organa dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

3. Limit odpowiedzialności : 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. franszyza redukcyjna: 10% szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzuli przy zachowaniu limit 10 tys. zł

3. Jak często transportowana jest gotówka?

Odpowiedź: Nie jest transportowana.

4. Koszty dodatkowe – prosimy o wprowadzenie dla tego zakresu następującej treści klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą.. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzuli

5. Wymagania dodatkowe dla ubezpieczenia mienia – prosimy o wykreślenie zapisów: „Włączenie szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych na zaniechaniu pracylub podobnego zdarzenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższe postanowienie

6. Włączenie szkód w ubezpieczonym mieniu wyłączonym z eksploatacji – prosimy zmianę 60 na 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższe postanowienie.

KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia

zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTUEKSPRESOWEGO

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą PZU SA przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzuli.

7. Prosimy o wykreślenie ryzyka bójek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostają zapisy SIWZ.

8. Szkody w endoskopach, bębnach selenowych i lampach elektronowych – prosimy o wprowadzenie klauzul:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,

w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,

wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{X}{X+Y} \times 100$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = **współczynnik likwidacyjny**

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzuli

9. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o zmianę wartości dla sprzętu starszego niż 7 lat na wartość rzeczywistą

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższe postanowienie.

10. Klauzula ubezpieczenia zaworów i lamp... - prosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższe postanowienie.

11. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie treści klauzul:

Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu.

Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu PZU S.A. musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczonym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i

włączony został sprawnie działający system alarmowy,

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzul

12. Istotne postanowienia umowy – paragraf 6 pkt. 2 – prosimy o dopisanie, że zwrot składki nie będzie dotyczył umów OC, w których składka jest bezwrotna.

Odpowiedź: Ze względu na art. 813 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: „Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej”, zamawiający nie może wyrazić zgody.

13. Prosimy o podanie wartości sprzętu przenośnego, który został zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Wartość sprzętu przenośnego – 12 653,63zł.

14. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 30%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia.

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzul.

15. Prosimy o informację, czy klient prowadzi bank krwi?

Odpowiedź: Tak, prowadzi.

zadanie II

PYTANIE 1

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza tą interpretację, z tym zastrzeżeniem że takimi przesłankami wyłączającymi bądź ograniczającymi mogą być tylko przesłanki zakresowe. Nie mogą nimi być inne

ograniczenia lub wyłączenia, takie jak w szczególności niewymienione w SIWZ franszyzy redukcyjne, udziały własne, podlimity odpowiedzialności itp.

PYTANIE 2

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wie o innych:

- jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego
- jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza przedmiotowego z uwagi na fakt, że jest dużą jednostką i nie może wykluczyć, że takie okoliczności mogą występować.

PYTANIE 3

Prosimy o podanie szkodowości wraz z rezerwami za okres ostatnich 5 lat w podziale na poszczególne ryzyka. Prosimy o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły jakie były okoliczności ich powstania, w jaki sposób szkody zostały naprawione? Co po szkodzie zostało naprawione/zmienione dla poprawienia jakości /w celu wyeliminowania ograniczenia tego typu szkód?

Dodatkowo prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych roszczeń).

Odpowiedź: Szkodowość za okres ostatnich 5 lat, w podziale na poszczególne ryzyka została przedstawiona we wcześniejszych odpowiedziach. Zamawiający każdorazowo analizuje indywidualne zdarzenia i stara się podejmować działania zapobiegawcze adekwatne do tych sytuacji.

Zamawiający potwierdza, że szkodowość dotyczy ubezpieczeń w analogicznym zakresie jak obecnie wnioskowany, jednocześnie zamawiający nie uważa za zasadne na potrzeby niniejszego postępowania dokonywanie dokładnej analizy umów ubezpieczenia, w ramach których następowały szkody.

Umowy te są do wglądu dla Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

PYTANIE 4

Prosimy o podanie czy zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach zawartych w ostatnim postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź: Nie, zakres nie jest identyczny.

PYTANIE 5

Jeżeli zakres jest innych od dotychczasowego prosimy o wskazanie różnic i szkód, które zostały zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu

Odpowiedź: Aktualne polisy są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępni polisy na prośbę Wykonawcy.

PYTANIE 6

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa i jest to potwierdzone pisemnymi protokołami.

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że posiadają pozwolenie.

PYTANIE 8

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: W chwili obecnej trwa malowanie pomieszczeń oddziału wewnętrznego (2 m-ce), wyłączona jest połowa oddziału oraz trwa naprawa dachu części Administracyjno-Leczniczej tj. Bloków F1,F2,F3

PYTANIE 9

Prosimy o podanie daty aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego. Prosimy również o podanie zaleceń wydanych podczas ostatnich przeglądów budynków oraz które z nich zostały zrealizowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Data aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu - 15.12.2013r. Zalecenia dotyczyły drobnych usterek i napraw. Wszystkie zalecenia zostały wykonane lub są w trakcie realizacji.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację sprzętu elektronicznego i pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Posiadamy umowy na konserwację dźwigów osobowo-towarowych (wind) i automatyki kotłowni; oraz wybrany sprzęt medyczny, pozostałe pozostają w kompetencjach działu technicznego szpitala.

PYTANIE 11

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Konserwacja instalacji odgromowej i ograniczników przepięć odbywa się raz na rok poprzez bardzo dokładne sprawdzenie połączeń i zacisków probierczych. Urządzenia te są nadzorowane przez personel działu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE 12

Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu.

Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

Odpowiedź: Nie jest poniżej gruntu, nie jest zlokalizowany w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

PYTANIE 13

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że spełniają.

PYTANIE 14

Czy Zamawiający posiada pustostany jeśli tak prosimy o podanie wartości pustostanów zgłoszonych do ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się.

Odpowiedź: Nie posiada - nieliczne okresowo nieużytkowane pomieszczenia nie posiadają mienia.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że każdy użytkowany przez Zamawiającego budynek ma aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego

Odpowiedź: Potwierdzamy, że ma.

PYTANIE 16

Prosimy o informacje kiedy zostały przeprowadzone ostatnie remonty dachów i w jakim stanie jest stolarka okienna. Jeśli takie modernizacje zostały wykonane prosimy o informacje w których budynkach i wartość tych budynków.

Odpowiedź: Remont nie był wymagany, odbywały się drobne naprawy, obecnie odbywa się naprawa dachu w części Administracyjno-Leczniczej tj. Bloków F1,F2,F3.

Stolarka okienna jest w stanie dobrym; okna aluminiowe montowane w latach 1998 – 2001.

PYTANIE 17

Czy pomieszczenia techniczne posiadają system detekcji?

Odpowiedź: System sygnalizacji pożaru swoim zasięgiem obejmuje wszystkie budynki znajdujące się na terenie Szpitala Zach., nie we wszystkich budynkach technicznych znajdujących się oddzielnie od głównego budynku szpitala znajdują się elementy detekcyjne (czujki). System Sygnalizacji Pożaru jest wykonany zgodnie z przepisami, jakie obowiązywały w momencie jego montażu, co w znacznym stopniu pokrywa się ze specyfikacją

PKN-CEN/TS 54-14

PYTANIE 18

Czy na korytarzach drzwi pożarowe posiadają zamontowane „elektrotrzymacze-elektromagnesy” i są sprzężone z systemem sygnalizacji pożaru (czyli w trakcie pożaru drzwi zamykają się chroniąc strefę przed zadymieniem)?

Odpowiedź: Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi, nie są wyposażone w samozamykacze/samozwalniacze zintegrowane z systemem sygnalizacji pożaru.

PYTANIE 19

Czy firmy zewnętrzne wybierane w przetargu do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz „stosowne certyfikaty od producenta”?

Odpowiedź: Potwierdzamy, że posiadają.

PYTANIE 20

Czy pomieszczenia oraz praca pracowników ochrony, lekarzy obsługujących główne urządzenia medyczne np. tomograf komputerowy są rejestrowane przez monitoring wewnętrzny?

Odpowiedź: Monitoring wewnętrzny obejmuje wejścia/wyjścia, ciągi komunikacyjne (korytarze) nadzorowane przez pracowników ochrony i SOR.

PYTANIE 21

Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania.

Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

Odpowiedź: Szpital posiada 2 niezależne źródła zasilania z sieci dystrybucyjnej po stronie 15 kV oraz 2 agregaty prądowórcze o mocy 250 kVA każdy oraz 2 UPS na wydzielone obwody urządzeń medycznych o mocy 40 kVA i 100 kVA nie są podłączone. Urządzenia chłodnicze nie są do nich podłączone.

PYTANIE 22

Agregaty prądowórcze:

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądowórczych,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;

Odpowiedź: Agregaty prądowórcze: a) raz na rok b) na 3 dni c) tak.

PYTANIE 23

Czy pomieszczenia w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonane nie później niż 12 miesięcy przeglądy techniczne nie wykazywały stanów niepożądanych?

Odp. Tak, dysponują, przeglądy techniczne nie wykazywały stanów niepożądanych.

PYTANIE 24

Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego.

Odp. Tak są zaopatrzone w urządzenia podtrzymujące zasilanie.

PYTANIE 25

Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci stałych urządzeń gaśniczych (mgła wodna lub gaz)?

Odp. Nie posiadają stałych urządzeń gaśniczych, posiadają tylko drzwi p/poż.

PYTANIE 26

Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci automatycznej sygnalizacji pożaru? Jeżeli tak, to dokąd jest przekazywany sygnał alarmowy?

Odpowiedź: Transformatory nie posiadają; rozdzielnie posiadają sygnał jest podawany do ochrony szpitala, do firmy monitorującej system p/poż szpitala i do straży pożarnej.

PYTANIE 27

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w obiektach szpitalnych i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane nie wszystkich rozdzielniach wewnętrznych szpitala; typ zabezpieczeń: B, B+C,C,D – rozdzielnie wewnątrz budynków.

PYTANIE 28

Gdzie i jakie zastosowano stałe urządzenia gaśnicze w budynkach szpitalnych (wodne, gazowe, inne)?

Odpowiedź: Nie ma stałych urządzeń gaśniczych.

PYTANIE 29

Czy Zamawiający ma opracowane procedury związane z odśnieżaniem dachu

Odpowiedź: Nie ma, budynki szpitala mają taką konstrukcję dachu, że nie wymagają odśnieżania.

PYTANIE 30

Proszę o sprecyzowanie jakie środki obrotowe mają zostać objęte ochroną ubezpieczenia?

Odpowiedź: Leki, materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku.

PYTANIE 31

Wnosimy o dopisanie w treści klauzuli kradzieży zwykłej, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających powyższą treść klauzuli.

PYTANIE 32

Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia (dotyczy zakresu ubezpieczenia mienia jak i sprzętu elektronicznego)

Powyższa zasada nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i/ wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 33

W związku z zapisami klauzuli uznania zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem,

wnosimy o podanie wraz z opisem zabezpieczeń p/kradzieżowych szpitala

Odpowiedź: Zabezpieczenia p/kradzieżowe szpitala stanowią monitoring, kontrola dostępu, systemy alarmowe, drzwi antywłamaniowe i okratowanie w miejscach wymaganych przepisami.

PYTANIE 34

Jakie scenariusze szkodowe przewiduje Zamawiający w związku z włączeniem szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych na zaniechaniu pracy przez osoby zatrudnione, nie mające postaci strajku lub podobnego zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie weryfikuje przedmiotowych zdarzeń.

Wprowadzenie zapisu służy uszczelnieniu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.

PYTANIE 35

Wnosimy o wyłączenie szkód spowodowanych zanieczyszczeniem lub skażeniem ubezpieczonego mienia przez jakiegokolwiek substancje

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE 36

Wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenie w ryzyku opisanym w punkcie 35 pytań Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostają zapisy SIWZ.

PYTANIE 37

Wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody w ubezpieczonym mieniu wyrządzone przez pojazdy w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE 38

Wnosimy o wykreślenie ryzyka niewłaściwego zabezpieczenia otworów lub złego stanu dachu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE 39

Wnosimy o wprowadzenie limitu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na ryzyko opisane w punkcie 38 pytań Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE 40

Czy jest możliwość wprowadzenia zapisu do definicji katastrofy budowlanej (dotyczy zakresu ubezpieczenia mienia jak i sprzętu elektronicznego) w treści :

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 6) wyłączonych z eksploatacji,
- 7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Limit odpowiedzialności określony w SIWZ w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści treść klauzuli zgodnej z powszechnie stosowanym standardem rynkowym.

PYTANIE 41

W treści klauzuli robót budowlano - montażowych (dotyczy zakresu ubezpieczenia mienia jak i sprzętu elektronicznego)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje prac wymagających pozwolenia na budowę; w przypadku braku akceptacji – prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczonym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.

PYTANIE 42

Czy szkodowość w sprzęcie elektronicznym podana jest wraz z rezerwami, jaka jest wysokość rezerw.

Odpowiedź: Szkodowość za ostatnie 5 lat podana jest wraz z rezerwami we wcześniejszych pytaniach.

PYTANIE 43

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego, medycznego w podziale na stacjonarny i przenośny z podaniem daty produkcji – **dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.**

Odpowiedź: Zaktualizowany wykaz sprzętu elektronicznego medycznego zostanie przesłany po wykonaniu wyboru oferty przez Zamawiającego.

PYTANIE 44

Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,

c/ czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu a) nie, b) tak, c) tak, dla wybranych grup sprzętu

PYTANIE 45

Jeśli wiek ubezpieczonego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk przekracza 5 lat - wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat:

KLAUZULA ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty

wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej zmiany

PYTANIE 46

Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: Posiadają zabezpieczenia przed przepięciem klasy „C” lub” B + C”

PYTANIE 47

Czy jakiegokolwiek mienie, w szczególności sprzęt elektroniczny, elektroniczny sprzęt medyczny zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie znajduje się.

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że posiadane umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że pozostaną.

Pytanie 49 - prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli w treści:

„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TUIR WARTA S.A. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie odrzuci ofert zawierających przedmiotową klauzulę o ile jest zgodna ze standardem rynkowym.

PYTANIE 50

Prosimy o wprowadzenie **Klauzul** w treści jak niżej: - pytanie odnosi się do 4 klauzul

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz urządzeń medycznych w brzmieniu:

a) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)		

• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

1. Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

b) Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

c) Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi .Koszty

ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Klauzula ubezpieczenia sprzętu lamp od wszystkich ryzyk w brzmieniu:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju;

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
 Y = współczynnik likwidacyjny
 a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
 b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza postanowienia w przedmiotowym zakresie jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 8 ze str.7

PYTANIE 51

Czy polisy będą wystawiane w systemie roczny?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że umowa ubezpieczenia generalnego zostanie podzielona na roczne okresy rozliczeniowo-polisowe.