



SPS - V.262.1.12.161.2017

Grodzisk Mazowiecki 09.05.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/14/D/2017).

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 igłę 65mm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 14 nić 75cm, pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
3. Czy w pozycji 16 oraz 17 Zamawiający dopuści podwiązki pakowane 3x45cm z odpowiednim przeliczeniem saszetek
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
4. Czy w pozycji 18 oraz 19 Zamawiający dopuści podwiązki pakowane 12x45cm z odpowiednim przeliczeniem saszetek
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
5. Czy w pozycji 22 Zamawiający dopuści nić 75cm , pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
6. **Czy Zamawiający, zgodnie z Art. 14. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, który stanowi, że: *Wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. , dopuści opisy na opakowaniach zbiorczych i pojedynczych saszetkach w postaci zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.***
Kody i symbole umieszczone na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych są zgodne z wytycznymi Europejskiej Normy **ISO 15223-1**
Odpowiedź : Nie.

Dotyczy pakietu 12

7. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 17** igłę odwrotnie tnącą w miejsce igły konwencjonalnie tnącej?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
8. **Pakiet 19 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pak 19 poz 1 na zaoferowanie siatek niewchłaniających niemieckiej firmy DynaMesh, syntetycznych, kompozytowych, miękkich, dootrzewnowych składających się z dwóch komponentów: polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF (polifluorek winylidenu) w 88% od strony trzewi, siatki umożliwiające aplikację na jelita; siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru, grubość 0,7 mm, wielkość porów powyżej 1 mm, porowatość

materiału 58%, porowatość efektywna 43%, rozmiar 20 x 15cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

9. **Pakiet 19 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pak 19 poz. 2 na zaoferowanie siatek niewchłaniających niemieckiej firmy DynaMesh, syntetycznych, kompozytowych, miękkich, dootrzewnowych składających się z dwóch komponentów: polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF (polifluorek winylidenu) w 88% od strony trzewi, siatki umożliwiające aplikację na jelita; siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru grubość 0,7 mm, wielkość porów powyżej 1 mm, porowatość materiału 58%, porowatość efektywna 43%, rozmiar 20 x 30cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

10. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 i 12 miał na myśli: Syntetyczny monofilament niewchłaniający, polibutester lub poliamid?

Odpowiedź : Tak.

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycja nr 10 stapler rotacyjny liniowy, jednorazowy 55 mm z ruchomą głowicą. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120 stopni, kąt obrotu trzonu 320 stopni. Wysokość zszywek 4,8 mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

12. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 szwu chirurgicznego SERASYNTH.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

13. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 2 szwu o długości 90 cm zamiast wymaganych 70 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

14. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 w pozycji 1 szwu SERAPID.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

15. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 2 szwu SERAFIT PROTECT z igłą bez nomenklatury katalogowej rozwarstwiająca.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

16. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 4 i 10 szwu SERALON, igły 25 mm w miejsce wymaganych 24 mm i szwu o długości 50 cm w miejsce wymaganych 45 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

17. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 5 szwu SERALON, igły 45 mm w miejsce wymaganych 48 mm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

18. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 8 szwu SERALON, igły 18 mm w miejsce wymaganych 19-20 mm i szwu o długości 50 cm w miejsce wymaganych 45 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

19. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 9 i 11 szwu SERALON, igły 15 mm w miejsce wymaganych 16 mm i szwu o długości 50 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

20. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 12,13 szwu SERALON, szwu o długości 50 cm w miejsce wymaganych 45 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

21. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 14 szwu SERALON, igły 15 mm w miejsce wymaganych 16 mm oraz nici o długości 50 cm zamiast wymaganych 45 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

22. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 15 szwu SERALON, igły 40 mm w miejsce wymaganych 39 mm z dodatkowym parametrem igły extra mocnej.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

23. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 16 szwu SERALON, igły 75 mm w miejsce wymaganych 65 mm z dodatkowym parametrem igły wzmocnionej.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

24. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 8 i 12 w pozycji nr 17 szwu SUPRAMID, igły odwrotnie tnącej, 60 mm w miejsce wymaganych 90 mm oraz szwu o długości 90 cm w miejsce wymaganych 100 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

25. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 szwu SERAFIT.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

26. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 9 igły 60 mm w miejsce wymaganych 64 mm i szwu o długości 60 cm w miejsce wymaganych 90 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

27. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 10 igły 48 mm wzmocnionej w miejsce wymaganych 65 mm i szwu fioletowego o długości 90 cm w miejsce wymaganych 70-75 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

28. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 12 igły 5/8 koła o długości 27 mm lub 36 mm w miejsce wymaganych 32 mm z dodatkowym parametrem extra mocna.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

29. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 13-16 podwiązek o długości 45 cm w miejsce wymaganych 75 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

30. Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 17-18 pętli endoskopowych o długości szwu 50 cm w miejsce wymaganych 52 cm.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

31. Czy Zamawiający w pakiecie 15 uzna za tożsame do wymaganego zestaw staplerów o parametrach:

Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek oraz skalą docisku, średnica główki staplera 28 mm lub 32 mm, zszywki tytanowe. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0 – 2,0 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Stapler posiadający blokadę zabezpieczającą, stapler z jedną dźwignią aktywującą, dostępny również w wersji krótkiej prostej o długości 345 mm. Wszystkie staplery są dostępne również w wersji laparoskopowej.

oraz

Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszywania 46 mm lub 60 mm, automatyczny, wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Wysokość zszywki otwartej 4,5 mm, zamykająca na 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkanekę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową.

oraz
Jednorazowe narzędzie do zakładania szwu kapciuchowego szerokość 55 mm, Zszywki mocują szew monofilamentowy (w zestawie) do struktury czy narządu, na którą zakładany jest kapciuch.

Zamawiający określi jeden z czterech możliwych rodzajów zestawów przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

32. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 1 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszywania 32 mm, automatyczny, wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm zamykająca na 1,5 mm lub 4,5 mm, zamykająca na 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkanekę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

33. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 2 uzna za tożsame do wymaganego ładunek o parametrach: Jednorazowy ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywania 32 mm, kompatybilny z pozycją nr 1.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

34. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 3 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszywania 60 mm, automatyczny, wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm zamykająca na 1,5 mm lub 4,5 mm, zamykająca na 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkanekę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

35. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 4 uzna za tożsame do wymaganego ładunek o parametrach: Jednorazowy ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywania 60 mm, kompatybilny z pozycją nr 3.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

36. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 5 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy o długości linii zszywania 90 mm, automatyczny, wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler załadowany ładunkiem. Stapler posiadający dopychacz integralnie połączony z ładunkiem dla zapewnienia każdorazowo właściwego formowania zszywek. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm zamykająca na 1,5 mm lub 4,5 mm, zamykająca na 2,0 mm. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Zszywki tytanowe. Możliwość manualnego lub automatycznego wysunięcia pinu zabezpieczającego tkankę. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz dwie dźwignie jedną zamykającą a drugą spustową.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

37. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 6 uzna za tożsame do wymaganego ładunek o parametrach: Jednorazowy ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywania 90 mm, kompatybilny z pozycją nr 5

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

38. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 7 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszywania 61 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do tkanki standardowej zszywka zamknięta 1,5 mm, do tkanki średniej zszywka zamknięta 1,75 mm lub do tkanki grubej zszywka zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Stapler posiadający pozycję pośrednią.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

39. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 8 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszywania 81 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do tkanki standardowej zszywka zamknięta 1,5 mm lub do tkanki grubej zszywka zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Stapler posiadający pozycję pośrednią.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

40. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 9 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy z nożem, posiadający cztery rzędy zszywek, długość linii zszywania 100 mm, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Stapler z ładunkiem do tkanki standardowej zszywka zamknięta 1,5 mm lub do tkanki grubej zszywka zamknięta 2,0 mm. Stapler załadowany ładunkiem. Z zabezpieczeniem przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze użytym ładunkiem. Stapler posiadający pozycję pośrednią

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

41. Czy Zamawiający w pakiecie17 w pozycji nr 10 uzna za tożsame do wymaganego stapler o parametrach:

Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długości linii zszywania 39 mm lub 59 mm z dwoma wysokościami zszywek otwartych 3,8 mm lub 4,5 mm a zamkniętych 1,5 mm lub 2,0 mm. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa lub o wyłączenie tej pozycji do innego pakietu.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

42. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 17 staplerów i ładunków jednorazowych?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .
43. **Pakiet 8, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm, 37mm lub 39mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
44. **Pakiet 8, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
45. **Pakiet 8, pozycja 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
46. **Pakiet 8, pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16 mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
47. **Pakiet 8, pozycja 13** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o długości 12mm lecz bez opisu „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
48. **Pakiet 8, pozycja 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
49. **Pakiet 8, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
50. **Pakiet 8, pozycja 16** - Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu 8 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
51. **Pakiet 8** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy pochodziły od jednego producenta
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
52. **Pakiet 12, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm, 37mm lub 39mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ
53. **Pakiet 12, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
54. **Pakiet 12, pozycja 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
55. **Pakiet 12, pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16 mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
56. **Pakiet 12, pozycja 13** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o długości 12mm lecz bez opisu „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

57. **Pakiet 12, pozycja 14** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
58. **Pakiet 12, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
59. **Pakiet 12, pozycja 16** - Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z Pakietu 8 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
60. **Pakiet 12** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby szwy pochodziły od jednego producenta.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
61. **Pakiet 16, pozycja 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami bez powleczenia teflonem o średnicy 0,6mm i rozmiarze 7,2 x 4,9mm lub o średnicy 0,5mm i rozmiarze 5,9 x 3,9mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
62. **Pakiet 16, pozycja 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń jednorazowego użytku do zdejmowania zszywek w ilości 600 sztuk? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.3 również na długość igły 30, 37 lub 39, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
64. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.11 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.11 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.13 również na długość igły 16mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
67. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.13 również na igłę o długości 12mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
68. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.14 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
69. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 8 pozycję 16?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
70. Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie 8 od wymogu złożenia oferty ze szwów jednego producenta?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

71. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 12 poz.3 również na długość igły 30, 37 lub 39, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
72. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 12 poz.11 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
73. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 12 poz.11 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
74. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 12 poz.13 również na długość igły 16mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
75. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 12 poz.13 również na igłę o długości 12mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
76. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 12 poz.14 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
77. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 12 pozycję 16?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
78. Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie 12 od wymogu złożenia oferty ze szwów jednego producenta?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
79. Pakiet 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plecionki wchłaniającej, powlekanej, syntetycznej, wytwarzanej z mieszaniny kwasu mlekowego i glikolowego, powlekanej mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50% oraz o czasie wchłaniania 60-70 dni.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
80. Pakiet 25. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plecionkę wchłaniającą, powlekaną, syntetyczną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok. 50% pierwotnej siły oraz o czasie wchłaniania ok. 42 dni.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
81. Pakiet 1, poz. 23. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiał szewny z nitką o długości 75 cm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
82. Pakiet nr 1. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
83. Pakiet nr 3. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm oraz w długości nici +/- 5 cm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
84. Pakiet nr 3, poz. 7-8. Uprzejmie proszę o dopuszczenie igły 65 mm, zamiast 60 mm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
85. Pakiet nr 8. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

86. Pakiet nr 8, poz. 16. Uprzejmie proszę o dopuszczenie igły 50mm, zamiast 65 mm z nicią - pętla.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
87. Pakiet nr 9. Proszę o dopuszczenie nici plecionych, wchłanych, o okresie wchłaniania 56-70 dni, okres podtrzymywania tkankowego w węźle 70% w 2 tygodniu, 50% w 3 tygodniu.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
88. Pakiet nr 9, poz. 17-18. Proszę o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
89. Pakiet nr 12. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
90. Pakiet nr 12, poz. 16. Proszę o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
91. Pakiet nr 13. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
92. Pakiet nr 13. Proszę o dopuszczenie nici bez powleczenia.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
93. Pakiet nr 14. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o powleczeniu z warstwy polimerowej – etylocelulozy i czystego wosku.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
94. Pakiet nr 25. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości nici +/- 5 cm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
95. Pakiet nr 32. Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji w długości igły +/- 2 mm.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
96. Czy zamawiający w pakiecie 32 dopuści szew monofilamentowy wchłaniający syntetyczny wykonany z poliglekapronu 25 (PGA-CL) czas podtrzymywania tkankowego 55 % po 7 dniach i ponad 25 % po dwóch tygodniach, czas wchłaniania 90-120 dni
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
97. Czy Zamawiający w pakiecie 32 poz. 1 – 3 dopuści nić o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
98. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 32 poz. 1 igłę 18 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

.....
Podpis