



Dział Zamówień Publicznych
SPS – V.262.45.2019

Grodzisk Maz., dn. 31.07.2019 r.

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na dostawę leków III (Nr procedury SPSSZ/38/D/2019)

Otrzymałmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim zainteresowanym wykonawcom.

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 6

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie przedmiotowego postępowania **na pozycje lub wydzielenie poz. 1 i 2** – ZESTAWY UNIWERSALNE – do osobnego pakietu. Rozwiązanie takie umożliwi złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawów uniwersalnych znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłoženiami uniwersalnymi będącymi w ofertach innych wykonawców, a różniącymi się niuansami - ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest **niezgodne** z ustawą PZP.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 60g/m², szerokość taśmy lepnej 5 cm, nieprzemakalności 165 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa. Skład zestawu: 1 x Serweta samoprzylepna - ekran anestetyczny o wymiarach 150x240 cm, 2 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 75x90 cm na całej długości dłuższego boku, 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180x180 cm - 1szt, 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarze 79x145 cm, wzmocniona, wykonana z folii PE o grubości 60µm, warstwy chłonnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze 85 g/m², nieprzemakalności 165 cm H₂O, wytrzymałości na rozciąganie 168 kPa. Składane w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację. 1 x Taśma lepna 9x50cm, 2 x ręczniki chłonne 30,5x34cm, 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x-190 cm, wzmocniona 75x190 cm służąca jako owinięcie zestawu

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy pozycji nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z laminatu trójwarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75 g/m². Obszar wzmocniony dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m², całkowita gramatura części wzmocnionej 155g/m² - wykonany z włókniny PP, folii PE, włókniny PP oraz pad chłonny PP. Nieprzemakalność warstwy chłonnej 167cm H₂O. Spodnią warstwę stanowi włóknina PP, maksymalnie podnosi komfort pacjenta podczas zabiegu. Skład zestawu: 1. Serweta ekran anestezyjologiczny 150x240 cm, obszar wzmocniony 25x60cm wykończona taśmą samoprzylepną z uchwytem przewodów - 1szt, 2. Serwety o wymiarach 75x90 cm obszar wzmocniony 25x60, z taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku, wykonana w całości z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 75g/m², nieprzemakalność warstwy chłonnej 167 cm H₂O - 2szt, 3. Serweta o wymiarach 180x180cm, obszar wzmocniony 25x60 cm wykończona taśmą samoprzylepną z uchwytem przewodów - 1szt, 4. Osłona na stolik Mayo o wymiarze 79x145 cm, wzmocniona, wykonana z folii PE o grubości 60µm, warstwy chłonnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze 85 g/m², nieprzemakalności 165 cm H₂O, wytrzymałości na rozciąganie 168 kPa. Składane w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, kolor niebieski – 1szt, 5. Taśma lepna 9x50cm - 1szt. 6. Ręczniki chłonne min. 30x30cm – 4 szt, 7. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm (+/-10cm), wzmocnienie 75x190 cm, owinięcie zestawu, wykonana z folii PE o grubości 60µm, warstwy chłonnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze 85 g/m², nieprzemakalności 165 cm H₂O, wytrzymałości na rozciąganie 168 kPa

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy pozycji nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 niżej opisanego zestawu?

Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, wzmocniona 75x190 cm 1 x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm, 1 x serweta zabiegowa o wymiarach 2230x300 cm z elastycznym otworem o wymiarach 7cm, wokół otworu warstwa wysokochłonna o gramaturze 140 g/m², nieprzemakalności 165 cm H₂O, wykonana z 3-warstwowego nieprzemakalnego laminatu pochłaniająca materiał biologiczny i płyny, pozostająca na powierzchni sucha niebrudząca zespołu operacyjnego i pacjenta, o rozmiarze 75x80 cm (+/- 5 cm) z zintegrowanymi dwoma uchwytami na przewody i dreny, 1 x osłona na kończynę 36x65cm, 2 x taśma lepna 9x50 cm, 4 x ręczniki do rąk. Serwety operacyjne wykonane z wysokochłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze w strefie krytycznej 140 gr/m², nieprzemakalności min. 165cm H₂O

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na moko/sucho (min. 190 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀). Serwety posiadają dwucentymetrowe nieprzyklepne końcówki przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet w rękawicach, klej reпозиjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany

sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,
- 2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm
- 1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep
- 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep,
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max.43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnieniem
- 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x38 +/-1 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m², wysokiej odporności na penetrację płynów (>200 cmH₂O), odpornego na rozerwanie na sucho/mokro (> 195 kPa) o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log₁₀). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetrację płynów (>200 cmH₂O), odporny na penetrację mikrobiologiczną na mokro I_B 6,0, odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne >150 N i poprzeczne > 100 N, chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Steryli-

zacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

1. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

2. Poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	Laminat nieprzemakalny 2-warstwowy, 56g/m2, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 150kPa	240x150cm
serweta z przylepcem	1		180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2		90x75cm
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9cm
serweta na stół instrum. wzmocniona 65-70x190-200 cm służąca jako owinięcie zestawu	1		190x150cm
serweta na stolik Mayo wzmocniona, wykonana z folii PE o grubości min. 0,05 mm, warstwy chłonnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego, o gramaturze powyżej 61 g/m2, nieprzemakalności min. 120 cm H2O, wytrzymałości na rozciąganie min. 75 kPa. Składane w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację.	1		145x80cm
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20cm

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

3. Poz. 1: czy Zamawiający zestaw z serwetami o nieprzemakalności min. 250cm H2O?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

4. § 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy do 5% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

5. § 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Tak

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych w składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepną	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Serwety wykonane w strefie krytycznej z laminatu dwuwarstwowego.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych w składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Serwety wykonane z laminatu min. 3 warstwowego z dodatkową serwetą chłonną w strefie krytycznej. Serweta na stół MAYO w kolorze niebieskim.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 1, 2

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu ujętego w Załączniku nr 6 pozycji 1 i 2 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw ortopedyczny do endoprotezy stawu biodrowego, wykonany z laminatu 3 warstwowego, w którym:

- 1 x Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190 cm
- 4 x Taśma lepna 9x49cm
- 1 x Osłona na stół MAYO 79x145 cm w kolorze niebieskim

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii, wykonany z laminatu min. 2 warstwowego, w którym:

- 1 x Osłona na stół Mayo o wymiarach 79x145 cm,
- 1 x serweta zabiegowa o wymiarach 200x320 cm z elastycznym mankietem neoprenowym wokół otworu 7 cm, wokół otworów warstwa wysokochłonna o gramaturze o rozmiarze 70x140 cm z zintegrowanymi dwoma uchwytami na przewody i drenaż w kolorze jaskrawym,
- 1 x osłona na kończynę 32x120 cm,
- 1 x taśma lepna 9x49 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do przezcewkowych zabiegów endoskopowych TUR, wykonany z laminatu min. 2 warstwowego, w którym:

- W części brzusznej od strony wewnętrznej taśma lepna do fiksacji obłożenia do pacjenta 3x24,5 cm - 1 szt,
- Saszetka z gazikiem nasączonym płynem tworzącym „film” ochronny na skórze pacjenta do części brzusznej 2 szt.

- serwetki chłonne 30x40 - 2 szt,
- osłona na stół Mayo wzmocniony w kolorze niebieskim, o wymiarze 79x145cm - 1 szt
- taśma lepna do mocowania 9x49 cm - 1 szt

- Saszetka z gazikiem nasączonym płynem tworzącym „film” ochronny na skórze pacjenta do części brzusznej 2 szt. – dostarczana osobno

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn dolnych, wykonany z laminatu min. 2 warstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w warstwie krytycznej, w którym:

- Serweta główna 200x300 cm z dwoma elastycznymi otworami na kończyny z włókniny
- Serweta 175x175 cm z laminatu dwuwarstwowego
- Kieszka przylepna 35x40 cm, jednokomorowa ze sztywnikiem
- Osłona na stół Mayo 79x145 cm, w kolorze niebieskim wzmocniona

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do kraniotomii, w którym:

- serweta główna wykonana z laminatu min. 3 warstwowego o wymiarze 230x300cm, posiadająca otwór 30x20cm wypełniony folią chirurgiczną
- Cztery serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 75x50cm
- Sterylna serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 79x145cm
- Jednokomorowa kieszka przylepna 40x35cm z taśmą klejącą oraz dwukomorowa kieszka przylepna 40x35cm z dwoma sekcjami o wymiarach 15x35cm i 25x35cm, wykonane z grubej folii jak worek odprowadzający płyny z pola operacyjnego

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy:

- termin składania ofert – 05.08.2019 godz. 10:00,
- termin otwarcia ofert – 05.08.2019, godz. 10:30.

.....