



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 20.04.2020 r.

SPS – V. 262.16.2020

### Wg rozdzielnika

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych (Nr procedury SPSSZ/12/D/20).*

#### **1. Dotyczy SIWZ**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:** TAK. Ofertę o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć w formie pisemnej podpisaną odpowiednio własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

Przy wyborze formy elektronicznej, prosimy o rozważne celowości dokonanego wyboru wynikającego w obecnym okresie z oceny aktualnego stopnia sprawności miniPortalu i ePUAPu w zakresie składania i otwierania ofert mogącego skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę i otwarcia oferty przez Zamawiającego.

**Adres e-puap zamawiającego -/SPSSZ/zp**

**Instrukcja składania oferty w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do Wyjaśnień.**

#### **4. Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a'3paski z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **5. Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a'10paski z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **6. Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a'6paski z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

#### **7. Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 13x100mm?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **8. Pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Nie.

#### **9. Pakiet 6, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**10. Pakiet 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**11. Pakiet 9, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10m z przeliczeniem zamawianej ilości

**Odpowiedź:** Tak.

**12. Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x30cm?

**Odpowiedź:** Tak.

**13. Pakiet 15, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**14. Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

**Odpowiedź:** Tak, bez przeliczania ilości.

**15. Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką rtg?

**Odpowiedź:** Tak.

**16. Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt lub a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**17. Pakiet 25**

Czy Zamawiający dopuści hemostatyczny plaster w rozmiarze 31x72mm wykonany z mikroporowatej foli polietylenowej, z wkładem chłonnym w rozmiarze 18x25mm wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**18. Pakiet 28**

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynianu izopropylowego?

**Odpowiedź:** Tak.

**19. Pakiet 10 poz.1,3**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**20. Pakiet 10 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku poliuretanowego, który posiada proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, rozmiar 9x11cm, posiada ramkę i 3 dodatkowe włókninowe paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku, sterylne.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**21. Pakiet 10 poz.1,3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody .

**22. Pakiet 10 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku poliuretanowego, który posiada rozcięcie wzdłuż środka, opatrunek posiada dodatkową ramkę ułatwiająca aplikację oraz metkę do opisu i dodatkowe 2 paski do mocowania, rozmiar 7x9cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**23. Pakiet 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznego opatrunku samoprzylepnego, włókninowego, z zaokrąglonymi brzegami, posiada właściwości absorpcyjne, sterylne, pokryty hipoaergicznym klejem akrylowym, rozmiary przedstawiają się następująco:

- 5x7,5cm
- 10x10cm
- 10x15cm
- 10x20cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**24. Pakiet 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunków w rozmiarach 5x7,5cm, 10x10cm pakowanych po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**25. Pakiet 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunków w rozmiarach 10x15cm, 10x20cm pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.

26. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert **na formę elektroniczną** – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że **komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych**: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

**Odpowiedź:** TAK, odpowiedź w pkt 1 .

**27. Pakiet 3:** czy zamawiający wymaga opasek, które w razie potrzeby mogą być sterylizowane (możliwość sterylizacji potwierdzona w KDT)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**28. Pakiet 5, poz. 4:** Czy podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 13 nitkowej, spełniającej wymóg gramatury min. 17 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe zapisu zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 13 nitkowej, spełniającej wymóg gramatury min. 17 g/m<sup>2</sup>

**29. Pakiet 5:** Czy Zamawiający dopuści opakowania papierowe?

**Odpowiedź:** Tak.

**30. Pakiet 7, poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

**Odpowiedź:** Tak.

**31. Pakiet 7, poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny)?

**Odpowiedź:** Tak.

**32. Pakiet 7, poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**33. Pakiet 8, poz. 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 2,5cmx5m z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak.

**34. Pakiet 12, poz. 1-3:** Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego oraz elastycznych przylepcorzepów? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

**Odpowiedź:** Tak.

**35. Pakiet 12, poz. 1-3:** Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź:** Tak.

**36. Pakiet 12, poz. 1-3:** Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga .

**37. Pakiet 13, poz. 1-2:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**38. Pakiet 13, poz. 1-2:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? Ściągacze taliowe ułatwiają pacjentowi przemieszczanie się w łóżku, pieluchomajtki przylega do ciała pacjenta nie tworząc lejków, przez które może wycieknąć mocz lub kał.

**Odpowiedź:** Tak.

**39. Pakiet 13, poz. 1-2:** Czy pisząc o chłonności badanej wg metody ISO Rothwell Zamawiający miał na myśli badania chłonności wg normy ISO 11948-1?

**Odpowiedź:** Tak.

**40. Pakiet 15, poz. 1-4:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego

wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**41. Pakiet 16, poz. 2-4:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga .

**42. § 7 ust. 1:** czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy do 5% niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Tak.

**43. Dotyczy Pakietu nr 10. Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 90 opakowań a'50 sztuk tj. 4 500 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości .

**44. Dotyczy Pakietu nr 10. Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 12 cm?

**Odpowiedź:** Tak

**45. Dotyczy Pakietu nr 10. Poz. 2 .** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 8 opakowań a'25 sztuk tj. 200 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości .

**46. Dotyczy Pakietu nr 10. Poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 4 opakowań a'100 sztuk tj. 400 szt. lub w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 5 opakowań a'100 sztuk tj. 500 szt.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**47. Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 38cm x 41cm, rozmiar części przylepnej 28cm x 41cm  
Jeżeli tak prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a'10 sztuk tj. 100 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody .

**48. Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 60cm x 35cm, rozmiar części przylepnej 35cm x 35cm  
Jeżeli tak prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 26 opakowań a'10 sztuk tj. 260 szt.

**Odpowiedź:** Tak

**49. Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 82cm x 45cm, rozmiar części przylepnej 60cm x 45cm  
Jeżeli tak prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 5 opakowań a'10 sztuk tj. 50 szt.

**Odpowiedź:** Tak.

**50. Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 43 opakowania a'50 sztuk tj. 2150 szt.

**Odpowiedź:** Tak.

**51. Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 200 opakowań a'10 sztuk tj. 2000 szt.

**Odpowiedź:** Tak.

**52. Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 100 opakowań a'10 sztuk tj. 1000 szt.

**Odpowiedź:** Tak.

**53. Dotyczy Pakietu nr 17 .** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania hemostatyków o czasie absorpcji 3 – 4 tygodnie, czas hemostazy 2 – 4 minuty, czas upłynięcia 2 – 5 dni.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**54. Dotyczy Pakietu nr 17 .** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania trzech saszetek z dowolnie wybranych rozmiarów. Wymagana przez Zamawiającego ilość próbek jest bardzo duża. W rzeczywistości wystarczyłaby jedna saszetka, by zbadać jakość produktu, ponieważ poza rozmiarem watki nie różnią się niczym od siebie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**55. Dotyczy Pakietu nr 22, pozycja 1 – 7.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wacików neurochirurgicznych wykonanych w wysokochłonnej (ponad 8 razy swojej masy) sprasowanej bawełny.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**56. Dotyczy Pakietu nr 22, pozycja 1 – 7.** Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wacików w następujących rozmiarach:

Poz. 1 – zgodnie z SIWZ

Poz. 2 – 5 x 1,2cm

Poz. 3 – 1 x 7,5 cm

Poz. 4 – 1,2 x 1,2 cm

Poz. 5 – 1,2 x 7,5 cm

Poz. 6 – 2 x 4 cm

Poz. 7 – 2 x 7 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza .

**57. Pytanie do Umowy:**

**Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:**

„Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

**Odpowiedź:** Zapis dot. siły wyższej znajduje się w SIWZ we wzorze umowy - § 10 pkt 5 – 9.

**58. Pytanie do umowy:**

**Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:**

„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.**

**Zamawiający wprowadza następujący zapis : Zamawiający może odstąpić od naliczania w całości lub części kar umownych, w przypadku gdy uzna że przedstawione przez Wykonawcę okoliczności związane z Covid-19, utrudniły lub uniemożliwiły, i w jakim stopniu, należyte wykonanie umowy, a przedsięwzięte środki zaradcze i działania to potwierdzą .**

**59. Pakiet 3, poz. 7-8.** Czy zamawiający wydzieli poz.7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ .

**60. Pakiet 4, poz.1-3.** Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych : dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ .

**61. Pakiet 4, poz.1-3.** Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwiniętymi z dwóch stron?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**62. Pakiet 4, poz.1-5.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**63. Pakiet 5, poz. 1-4.** Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź:** Nie.

**64. Pakiet 5, poz. 1-3.** Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwiniętymi z dwóch stron?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**65. Pakiet 5, poz. 4.** Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**66. Pakiet 14, poz. 1.** Czy zamawiający dopuści plaster z włókniny do mocowania wenflonów z zintegrowanym opatrunkiem, wycięciem, bez luźnej podkładki , pakowane po 50 szt.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**67. Pakiet 14, poz. 1.** Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza .

**68. Pakiet 16, poz. 2-4.** Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ .

**69. Pakiet nr 1 - Pozycja 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hypoalergicznym przylepnym pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 76 mm?

**Odpowiedź:** Tak.

**70. Pakiet nr 1 - Pozycja 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hypoalergicznym przylepnym pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 101 mm?

**Odpowiedź:** Tak.

**71. Pakiet nr 1 - Pozycja 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania hypoalergicznym przylepnym pasków do zamykania ran w rozmiarze 12 mm x 101 mm?

**Odpowiedź:** Tak.

**72. Pakiet nr 3 – Pozycja 4-6** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Tak, ale bez przeliczania ilości .

**73. Pakiet nr 4,5,6** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów i gazy w opakowaniach bez piktogramów wskazujących kierunek otwierania?

**Odpowiedź:** Tak dla pakietu 4 i pakietu 5, pakiet 6 – zgodnie z SIWZ .

**74. Pakiet nr 4 – Pozycja 1** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 0,51g?

**Odpowiedź:** Tak.

**75. Pakiet nr 4 – Pozycja 2** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 1,11g?

**Odpowiedź:** Tak.

**76. Pakiet nr 4 – Pozycja 3** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 1,94g?

**Odpowiedź:** Tak.

**77. Pakiet nr 5** - W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu: 26 maja 2020r. dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów niejałowych i gazy niejałowej na klasę I reguła 4? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego.

**Odpowiedź:** Nie.

**78. Pakiet nr 5** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów i gazy w opakowaniach papierowych?

**Odpowiedź:** Tak.

**79. Pakiet nr 6 – Pozycja 1, 2** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 2,80g?

**Odpowiedź:** Nie.

**80. Pakiet nr 6 – Pozycja 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych wykonanych z gazy 24 nitkowej o wymiarach 12 x 12 cm – pozostałe parametry zgodnie z siwz?

**Odpowiedź:** Tak.

## **81. ZAPISY UMOWY:**

Wnosimy również o wprowadzenie dodatkowych zapisów umowy w § 10 regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

### ***Sila Wyższa***

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie



mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przewidziane, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

**Odpowiedź: Zapis dot. siły wyższej znajduje się w SIWZ we wzorze umowy - § 10 pkt 5 – 9.**

**82. Pakiet 13. Lp. 2.** Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze XL o sugerowanym przez producenta obwodzie pasa 150-170 cm, co nie wyklucza stosowania ich przez osoby z obwodem od 130 cm bez obniżenia jakichkolwiek właściwości użytkowych?

**Odpowiedź: Tak.**

**83. Pakiet 12 .** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pozycja 3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

**Odpowiedź: Nie.**

**84. Pakiet 12.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pozycja 3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pakiet 13**

**85.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 13, pozycje: 1, 2), pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ .**

**86.** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 13, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawia-

jącego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 12, 13**

**87.** Czy Zamawiający w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO.

**Odpowiedź:** Na wezwanie Zamawiającego .

**88. dotyczy Zapisów SIWZ**

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

**Odpowiedź:** Tak. Odpowiedź w pkt 1 .

**89. dotyczy pakiet 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hypoalergicznego przylepnego paska do zamykania ran w rozmiarze 13 mm x 100 mm?

**Odpowiedź:** Tak.

**90. dotyczy pakiet 4 poz. 1-5**

W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), **dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji**, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna.

Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

**Odpowiedź:** Nie.

**91. dotyczy pakiet 4 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych z podwiniętymi brzegami o minimalnych wagach pojedynczego kompresu:

- pozycja 1 – 0,44g;

- pozycja 2 – 0,96g;

- pozycja 3 – 1,79g.

Opakowanie papier-folia; mankiet do otwierania min. 1 cm oznaczony strzałkami ( 1 bok opakowania).

**Odpowiedź:** Nie.

**92. dotyczy pakiet 5 poz. 1-4**

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie obowiązywania umowy na dostawę niejałowego asortymentu zaoferowanego w zakresie w/w części, Zamawiający dopuści możliwość zmiany klasyfikacji tych produktów w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź:** Nie.

**93. dotyczy pakiet 5 poz. 1-4**

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg: „Opakowanie papier-folia posiadające piktogram wskazujący kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868” nie dotyczy asortymentu zawartego w pakiecie 5.

**Odpowiedź:** Nie.

**94. dotyczy pakiet 5 poz. 4**

Prosimy o potwierdzenie, że gramatura min. 23g/m<sup>2</sup> nie dotyczy gazy bawełnianej 13-nitkowej.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy .

**95. dotyczy pakiet 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego do mocowania kaniul z wycięciem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**96. dotyczy pakiet 16 poz. 2-4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych rękawów opatrunkowych o długości 20 m w stanie nierozciągniętym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**97. dotyczy pakiet 16 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych rękawów opatrunkowych o szerokości 6 cm w stanie nierozciągniętym, zastosowanie „tors dorosłego”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**98. dotyczy pakiet 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku włókninowego w rozmiarze 2,5 x 8,5cm z wkładem chłonnym hemostatycznym 1,5 x 1,6cm, z klejem hypoalergicznym akrylowym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**99. dot. Pakietu 19 poz. 3 .** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji opatrunku w rozmiarze 10 cm x 12 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający informuje, że wadium w formie innej niż przelew bankowy można wnieść w wersji elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ – pkt. VIII wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w wersji papierowej – oryginał dokumentu.**

**Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania:**

**Termin składania ofert: 30.04.2020 r godz. 10:00.**

**Termin otwarcia ofert: 30.04.2020 r godz. 10:30.**

**Próbki dot. oceny jakości należy złożyć do dnia 30.04.2020 do godz. 10:00 w kancelarii Szpitala Zachodniego .**

**Z uwagi na zastosowane przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym 24-godziną kwarantanną, której podlega cała wpływająca do niego korespondencja papierowa, zaleca się złożenie oferty w formie pisemnej oraz próbek najpóźniej na 24- godziny przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 29.04.2020 r.**

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**

**Odpowiedzi na pytania, które nie zostały ujęte w niniejszym piśmie zostaną udzielone w terminie późniejszym .**

.....

## Załącznik nr 1 Instrukcja składania oferty w wersji elektronicznej

### I. Informacje dotyczące składania ofert w wersji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji**.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu.
7. **Adres e-puap zamawiającego -/SPSSZ/zp**

### II. Złożenie oferty.

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale<sup>1</sup>.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Do oferty należy dołączyć pliki załączników, jeżeli dotyczy, stanowiące elementy oferty, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

---

<sup>1</sup> Zaktualizowano poprzez wykreślenie zapisu: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym” w związku z opinią pn. „Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne”. Zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.

Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

### III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem *dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)*. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: [zp.lonc@szpitalzachodni.pl](mailto:zp.lonc@szpitalzachodni.pl)
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### IV. Otwarcie ofert;

1. Otwarcie ofert złożonych w wersji papierowej i elektronicznej, nastąpi w dniu **30.04.2020 r., o godzinie 10:30**, w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim, 05–825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr 13.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami, a następnie otworzy oferty złożone w wersji elektronicznej poprzez użycie aplikacji odszyfrowania i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego dostępnego na miniPortalu.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.