



Dział Zamówień Publicznych  
SPS – V. 262.64.2020

Grodzisk Mazowiecki; 09.09.2020 r.

**Wg. rozdzielnika**

*Dotyczy : przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 3.*

*(Nr sprawy SPSSZ/37 /D /20 )*

#### **Pakiet 20**

1. Czy Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca mogących zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni?

**Odpowiedź : NIE.**

2. Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź : REOCOR ADAPTS**

#### **Pakiet 5**

1. Prosimy o dopuszczenie worka do zbiórki moczu 2 l, z zastawką antyzwrotną, z przezroczystym drenem, z łącznikiem o budowie schodkowej koloru białego. Opisany worek jest ogólnie stosowany w placówkach służby zdrowia do wykonywania procedur medycznych. Dopuszczenie w/worka umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

W razie niedopuszczenia ww. worków prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : Dopuszczamy.**

2. Prosimy o dopuszczenie worka do zbiórki moczu 2 l, z zastawką antyzwrotną, z przezroczystym drenem, z łącznikiem przezroczystym o budowie schodkowej na którym umieszczony jest dodatkowy port do pobierania próbek.

Przez przezroczysty łącznik jest pełna wizualizacja przepływu. Opisany worek jest ogólnie stosowany w placówkach służby zdrowia do wykonywania procedur medycznych. Dopuszczenie w/worka umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

W razie niedopuszczenia ww. worków prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź : Dopuszczamy.**

#### **Pakiet 15**

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką.

Zawór wypełnia szczelna, silikonowa membrana, doskonale zabezpieczająca przed samoistnym wyciekaniem.

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenie ww. przyrzędu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź :** Dopuszczamy.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Spike , który może być 140 razy aktywowany/7 dni stosowany. Dopuszczenie w/w parametru umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Proponowany Spike jest stosowany w placówkach służby zdrowia do wykonywania procedur medycznych.

W razie niedopuszczenie ww. przyrzędu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź :** Dopuszczamy.

### **wymogu SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź :** TAK.

### **PAKIET 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 13 zestawu do podawania diet dojeli-towych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit, wolnego od lateksu i DEHP?

**Odpowiedź :** Dopuszczamy.

### **Pakiet 3**

1.Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra bakteryjno-wirusowego o lepszych parametrach tj. o korzystniejszej dla pacjenta, mniejszej przestrzeni martwej 20ml, o wyższej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,9999% i wirusowej pow. 99,999%, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

W przeciwnym wypadku prosimy o uzasadnienie.

**Odpowiedź :** Dopuszczamy.

2.Czy Zamawiający dopuści filtr wykonany z tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- zatyczka portu CO2: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (VT): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%
- opór przepływu:

wartość przepływu faza wdechu faza wydechu

0,5 l / s 1,4 hPa 1,3 hPa

1,0 l / s 3,3 hPa 3,2 hPa

1,5 l / s 5,5 hPa 5,4 hPa

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO2 zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier ?

**Odpowiedź :** NIE, zgodnie z SIWZ.

#### **Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 para rękawiczek lateksowe M,
- 1 serweta z włókniny,
- kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5,
- tampony z gazy bawełnianej,
- pęseta plastikowa,
- 1 serweta włókninowa z otworem,
- żel w ampułkostrzykawce 6ml
- Ampułka z wodą jałową 10ml
- nerka na odpadki
- miseczka 120ml na płyn?

**Odpowiedź :** Dopuszczamy.

#### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu bez okienka podglądu, z zastawką jednokierunkową wewnątrz worka zamiast zastawki w łączniku?

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

#### **Pakiet 11**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

**Odpowiedź :** TAK.

#### **Pakiet 14**

1.Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 6 paskami radiocieniującymi?

**Odpowiedź :** TAK, jeżeli spełniają nasze wymagania SIWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach:

- G22 0,9X25MM 36ML/MIN
- G20 1,1X32MM 56ML/MIN
- G18 1,3X45MM 90ML/MIN
- G17 1,5X45MM 142ML/MIN
- G16 1,7X45MM 200ML/MIN ?

**Odpowiedź :** NIE, zgodnie z SIWZ.

### Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści Spike spełniający

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu
- Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności
- Szczelna zatyczka samozatraskowa zamykająca łącznik zapewniająca maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami
- Niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym poprzez zastosowanie filtra powietrza 1,2 µm
- Dostępny w wersji z filtrem powietrza oraz cząsteczkowym 5µm
- Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów
- Wyrób apirogeny
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: papier-folia
- Opakowanie handlowe: 25 szt.



Odpowiedź : Dopuszczamy jeżeli spełnia nasze wymagania z SIWZ.

### Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą?

**Odpowiedź :** Zgodnie z SIWZ.

### Pakiet 14

Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści kaniule 22G o przepływie 36ml/min; 20Gx33mm o przepływie 61ml/min; 18Gx45mm o przepływie 90 ml/min; 17G o przepływie 140 ml/min; 16G o przepływie 200 ml/min, zachowując przy tym pozostałe parametry?

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

### Pakiet 15

Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuści nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się pobieranych leków. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, lateksu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier?

**Odpowiedź :** Dopuszczamy jeżeli spełnia nasze wymagania z SIWZ.

### Pakiet 25, poz 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w rubryce ilość zamawiana ma na myśli opakowania tj.

30 op, czyli 150 szt narzędzia do mocowania siatek ( 30 boxów po 5 szt. ) Czy jednak 30 szt. Czyli 5 opakowań ?

**Odpowiedź :** 30 szt – 5 op.

**Pakiet 25, poz 3**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w rubryce ilość zamawiana ma na myśli opakowania tj.

10 op, czyli 50 szt narzędzia do mocowania siatek ( 10 boxów po 5 szt. ) Czy jednak 10 szt. Czyli 2 opakowania ?

**Odpowiedź :** 10 szt – 2 op.

**Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 45ml, przy spełnieniu pozostałych wymogów?

**Odpowiedź :** Nie dopuszcza.

**Pakiet nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR z paskami w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	310
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z paskami w rozmiarach

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	310
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Pakiet 22 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 66 pozycja 5 oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare Infinity które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu ? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.**

#### **Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

ZESTAW DO CEWNIKOWANIA	Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
	Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
	Rękawice nitrylowe	M	2
	Tupfer kula 17N	20x20cm	5
	Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
	Pęseta plastikowa	13 cm	1
	Pean plastikowy	13 cm (+/-0,3)	1
	Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym	Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
	Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

**Odpowiedź : Dopuszczamy.**

#### **Dotyczy zapisów umowy:**

Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 5% ceny niezrealizowanej umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “Zwłoki”?

**Odpowiedź : TAK.**

Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 5 % ceny niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 8 ust 3 niniejszej umowy?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.**

#### **Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych o przestrzeni martwej 57ml, do aparatu do znieczuleń, elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno. Wydajność – 24 h j u sterylności, skuteczność filtracji 99,998%.

**Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.**

#### **Forma komunikacji (w tym m.in. składanie ofert)**

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju i utrudnienia w dostarczeniu ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy komunika-

cji na elektroniczną (wszelka korespondencja w postępowania, **w tym składanie ofert**, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, dokumenty). Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowania oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane będą w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Dotyczy § 9 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu umowy na: „*Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy, w przypadku **trzykrotnego** (...):*”

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Dotyczy §9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Pakiet 14**

Prosimy o uszczegółowienie, czy Zamawiający oczekuje kaniul posiadających zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, wyposażonej w konstrukcję pomagającą eliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu kaniuli (kapilar), w postaci systemu utrzymania krwi w środku zabezpieczenia, której konstrukcja ma chronić personel przed przypadkowym zakłuciem (**zadrażnieniem**), zachlapaniem (**rozpryskiem**) krwią?

**Odpowiedź :** Dopuszczamy.

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania części kaniul, dedykowanych dla pacjentów, gdzie założenie kaniuli jest szczególnie utrudnione, spełniających stawiane wymagania SIWZ, wykonanych w nowej technologii, posiadających dodatkowy otwór przy ostrzu igły, umożliwiającej natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniule te są dostępne w rozmiarach 22G (0,9 x 25mm); 20G (1,1 x 32mm); 18G (1,3 x 45 mm i 32 mm). Zastosowanie w/w kaniul znacząco poprawi bezpieczeństwo pracy i komfort pacjenta, jednocześnie nie wpłynie na podniesienie kosztów zakupu.

**Odpowiedź :** Pozostają zapisy SIWZ.

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów dopuszczających Deklaracji Zgodności i CE do nowych produktów?

**Odpowiedź :** Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**

.....