



Dział Zamówień Publicznych

Grodzisk Mazowiecki; 13.01.2021 r.

SPS – V. 262.96.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr procedury SPSSZ/58/D/20).

1. Prosimy o udostępnienie załączników w formie edytowalnej.
Odpowiedź : zamawiający umieścił załączniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej Szpitala Zachodniego.
2. VIII SIWZ, punkt 2.2: czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbek w pakiecie 16? Jest to kosztowny asortyment, a Zamawiający aktualnie z niego korzysta, więc zna doskonale ten produkt.
Odpowiedź : Zamawiający w SIWZ zaznaczył, że będzie żądał próbek tylko w przypadku wątpliwości .
3. Pakiet 16, poz. 1: czy Zamawiający dopuści protezę kości czaszki dł. 134cm, szer. 110mm, krzywizna 24mm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
4. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo “opóźnienia” zostało zastąpione słowem “zwłoki”?
Odpowiedź : Nie.
5. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny netto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
6. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny netto niezrealizowanej części umowy gdy zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust 3 niniejszej umowy?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
7. Dot. pakietu 2. Czy Zamawiający (z racji na zakończenie produkcji przez producenta) zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycji 4. Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu pozwoli na przedstawienie oferty na pozostały w pakiecie asortyment.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
8. Dot. pakietu 2 . Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści rurki tracheostomijne w poniższych rozmiarach: Śr. wew. (mm) / Śr. zew. (mm) / długość (mm): 6,0 x 9,2 x 110; 7,0 x 10,6 x 120; 8,0 x 11,7 x 130; 9,0 x 12,9 x 140. Rurki spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
9. Dot. pakietu 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pozycji 5 igły Hubera z przedłużeniem wykonanym z PCV "non-DEHP", w którym ftalany (DEHP) zostały zastąpione tworzywem TOTM bezpiecznym do podaży wszelkiego typu płynów, w tym cytostatyków?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

10. **Punkt XIII SIWZ – Wymagania dotyczące wadium.** Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zмовы wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

11. **Pakiet 1, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna w zakresie rozmiarów Ch 8 do Ch 24 (z pominięciem rozmiaru Ch6)?

Odpowiedź : Nie.

12. **Pakiet 1, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton pakowany w opakowanie typu papier/folia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

13. **Pakiet 1, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton w zakresie rozmiarów Ch6-24 z pominięciem rozmiaru Ch26?

Odpowiedź : Nie.

14. **Pakiet 1, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a wykonany ze 100% silikonu o gładkiej powierzchni zewnętrznej?

Odpowiedź : Nie.

15. **Pakiet 7, pozycja 1.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź : Nie.

16. **Pakiet 7, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 800 mm, z perforacją na odcinku 15 cm?

Odpowiedź : Nie.

17. **Pakiet 7, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści dren Redona z perforacją na długości 12 cm?

Odpowiedź : Nie.

18. **Pakiet 7, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarach: Ch 24,26,27,30,33,36 zamiast Ch 24,26,28,30,32,33?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

19. **Pakiet 13, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści worki wymienne do zestawu kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

20. **Pakiet 13, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści worki wymienne do zestawu kontrolowanej zbiórki w opakowaniu po 2 sztuki oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 500?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
21. **Pakiet 26, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m²?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
22. **Pakiet 26, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści piżamę wykonaną z włókniny typu SMS 35g/m² w kolorze niebieskim?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
23. **Pakiet 26, pozycja 12.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
24. **Pakiet 27, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej z wstawką antypotną na całym obwodzie?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
25. **Pakiet 27, pozycja 5, 6.** Czy Zamawiający dopuści wydzielenie pozycji 5 i 6 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?
Odpowiedź : Nie.
26. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 igły do trepanobiopsji w rozmiarze 11G, długości 15 cm.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
27. **Pakiet 26 poz. 3, 4.** Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź : Nie.
28. **Pakiet 27 poz. 3, 4.** Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź : Nie.
29. **Pakiet 27 poz. 3, 4.** Czy Zamawiający dopuszcza maski z ciśnieniem różnicowym < 40 Pa/cm²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
- Pakiet 26**
30. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 4, 5, 6, 9, 10, 12 ?
Odpowiedź : Nie.
31. Czy zamawiający w poz. 4 dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
32. Czy zamawiający dopuści w poz. 6 rozm. 210 x 160 ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.
33. Czy zamawiający w poz. 9 dopuści prześcieradło celulozowe dwuwarstwowe o szerokości 50 cm?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .
34. poz. 12. Czy zamawiający oczekuje włókninowych czy foliowych ochraniaczy ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ochraniacze z włókniny i foliowe .
- Pakiet 27**
35. Czy zamawiający dopuści czepek furażerka bez warstwy chłonnej?
Odpowiedź : Nie.
36. Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1 – 4
Odpowiedź : Nie.
37. Poz. 1-2 czy zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z przeliczeniem ?
Odpowiedź : Tak.
38. poz. 3-4 czy zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z przeliczeniem ?
Odpowiedź : Tak.
39. **Pakiet 25 adapter**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 1 z Pakietu 25 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Jako dystrybutor adapterów EMMA aktualnie nie posiadamy sprzętu z pozycji 2 i związku z tym nie mamy możliwości złożenia oferty na pozostały sprzęt medyczny zawarty w Pakiecie 25. Nie współpracujemy również z żadnym potencjalnym oferentem mającym w swoim portfolio sprzęt z pozycji 2.

Odpowiedź : Nie.

40. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź : Zamawiający nie dodaje ww. zapisu do umowy . Sprawa uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego

41. Pytanie dot. pakietu 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowych do respiratora Philips V 680, dwururowy, karbowany, dla dorosłych, j.u, śr.rur 22 mm, dł.1,6 m, wykonany z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem KAPNO, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

42. Pakiet 28 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski filtrującej FFP2 o wielowarstwowej budowie z zaworem wydechowym do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 10 x NDS. Maską posiada kompaktowy i anatomiczny kształt, wyposażona w zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, uszczelkę nosową z pianki polietylenowej oraz taśmy zagłowia z zapinkami do regulacji długości i lepszego dopasowania. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245, Certyfikat wydany przez CIOP PIB.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

43. Pakiet 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maski filtrującej FFP2 z grafenem, certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maską 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 µm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

44. Pakiet 1

Pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga cewnika w rozmiarach 16, 18, 20 z balonem 10ml?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet 7

Pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego drenu Redona do drenażu ran pooperacyjnych z nitką rtg na całej długości długość całkowita dla Ch10 50cm dla pozostałych rozmiarów 12,14,16,18 długość 75cm, perforacja co 12cm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

46. Pakiet 7 Pozycja 1

1/Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii 2-stopniowej. Cewnik wykonany z poliuretanu , długość całkowita 250mm , długość z zagięciem typ. J 215mm.

Igła z mandrynem do wyprostowania cewnika.

Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm.

Łącznik do worka na mocz .

Igła 2-częściowa 18G dł. 20cm.

Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.

Rozmiary 8F 9F

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zawierającego:

Cewnik wykonany z poliuretanu , z zagięciem typu J.

Zakończenie z balonem 2,5ml , wolnym od lateksu.

Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm.

Łącznik do worka na mocz .

Igła 2-częściowa 18G 20cm.

Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

47. Pakiet 27 poz.4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bluzy: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie Wykonana z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH₂O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

48. Pakiet 27 poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie spodni: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu. Wykonane z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH₂O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że ilość sztuk osłon do mankietów w prowadzonym przetargu w pakiecie 18 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ma wynosić 2.500 opakowań tj. 125.000 sztuk ?

Odpowiedź : Należy zaoferować 50 op .’50 szt.

50. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 22, poz. 2 (zestaw do kraniotomii)

Serwetę główną o następujących parametrach:

Serweta główna sterylna z czterowarstwowej paroprzepuszczalnej włókniny typu SMMS 200x406 cm + - 5 cm o gramaturze min 45 (*zamiast 51*) g/m² posiadająca otwór 20x25 cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór zabezpieczony wokół absorpcyjnym materiałem z laminatu trójwarstwowego charakteryzującego się bardzo wysoką chłonnością o gramaturze min 105 g/m² nieprzemakalnością pow. 450 cm H₂O. Dodatkowa warstwa chłonna tworzy wyprofilowany kołnierz

odprowadzający płyny z pola operowanego do worka. Serweta dodatkowo posiada taśmę klejącą w odcinku piersiowym umożliwiającą stabilizację pacjenta. Długość worka 60cm. +- 5cm z możliwością odprowadzenia płynów.

Worek posiada sztywnik na zewnętrznym brzegu. Wielkość zabezpieczenia absorpcyjnego: folia chirurgiczna przezierna o grubości 0,025 m i paraprzepuszczalności 1500 g/m²/24h; folia chirurgiczna

i wszystkie elementy obłożenia wyposażone w taśmy klejące charakteryzują się wysokim stopniem adhezyjności i wytrzymałości bez odklejania się min 6 godzinną operację

Pozostały skład i parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

51. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 22, poz. 10 (zestaw do cięcia cesarskiego) o następującym składzie i parametrach :

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm,

1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 80 x 140 cm, wzmocnienie min. 70 x 77 cm,

4 x ręczniki do osuszania rąk 30 x 35 cm,

1 x serwetka do owinięcia dziecka 95 x 150 cm,

1 x serweta do cięcia cesarskiego 200 x 320 cm z torbą na płyny 80 x 100 cm, folia operacyjna 35 x 35 cm, organizatory przewodów, 1 port do ssaka,

1x serweta na stół do instrumentarium 150 x 200 cm,

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura min.129 g/m², 80x140cm, wzmocnienie min.70x77cm

Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 200 cm wzmocniona na całej powierzchni, wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego. Gramatura 59g/m². Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 61 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 89,9kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 202cm H₂O.

Materiał serwety głównej - laminat 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze 59 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 61 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 89,9 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 202 cm H₂O.

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające Numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki służące do archiwizacji danych. Na serwetach wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

.....